Clinic : _____ Dentist : _____ Send-out Date : _____

Patient : _____ Gender : _____ Case-in Date : _____

Supplied Materials : ☐ Plaster Model ☐ Tray ☐ Bite ☐ Articulator ☐ Study Model ☐ Old tooth ☐ Implant Material

Try-in Status : ☐ Frame Try-in ☐ Try Occlusion ☐ Ceramic Tryin ☐ Set up try in ☐ Finish

Implant Restorations :

- ☐ Implant PFM/CMC
- ☐ Implant Upcera Zirconia
- ☐ Implant Wieland Zirconia
- ☐ Implant Cercon Zirconia
- ☐ Individual Titanium Abutment
- ☐ Individual Zirconia Abutment

- ☐ Regular
- ☐ Mini
- ☐ Other

Implnt System :

- ☐ Alpha-Bio
- ☐ Ankylos
- ☐ Astra Tech
- ☐ Biohorizons
- ☐ Dio
- ☐ Dentium
- ☐ ITI Straumann
- ☐ Megagen
- ☐ MIS
- ☐ Nobel
- ☐ Neobiotech
- ☐ Xive
- ☐ Osstem
- ☐ Other: _____

Full Ceramic Cown :

- ☐ Upcera Zirconia / ☐ Full Zirconia
- ☐ Wieland Zirconia / ☐ Full Zirconia
- ☐ Cercon Zirconia / ☐ Full Zirconia
- ☐ Lava Zirconia / ☐ Full Zirconia
- ☐ Zirconia Maryland Bridge

Inlay/Onlay/Veneer :

- ☐ Ivoclar E-max Inlay/Onlay
- ☐ Ivoclar E-max Veneer
- ☐ Ivoclar Composite Crown
- ☐ Ivoclar Composite Inlay/Onlay

PFM/CMC :

- ☐ Co-cr Alloy
- ☐ Porcelain Shoulder
- ☐ Co-cr Postcore
- ☐ Porcelain Gum
- ☐ PFM/CMC Maryland Bridge

FCC :

- ☐ Co-cr Alloy
- ☐ Pure-Ti

Denture :

- ☐ Acrylic Denture
- ☐ CoCr Denture
- ☐ Titanium Denture
- ☐ Flexible (Valplast)
- ☐ Vitallium Denture

Retainers :

- ☐ Invisible Essix Retainers
  - ☐ 1mm ☐ 1.5mm
- ☐ Bleaching Tray
- ☐ Nightguard
- ☐ Hawley Retainer

Design requires : Teeth order : _____ ☐ Single ☐ Bridge



Shade : _____

Special Design :

☐ Oclussion fissures ☐ Incisal transparent ☐ Development groove

☐ Cervical shade ☐ White Spot ☐ Dental fluorosis

Pontic Design : Contact : Occlusal Contact : Metal Design :

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Open ☐ Close ☐ Heavy ☐ Light ☐ No ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Remark :